

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE GUARAÍTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAITA
Número do processo: 7/2023

Vencedores da Licitação

Data Hora: 10/05/2023 - 09:00:00

Modalidade: Pregão

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MÉDICO-HOSPITALARES EM BENEFÍCIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAÍTA – FMS.

Empresa: CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA

CPJ/CNPJ: 47.872.424/0001-00

E-mail:

Telefone:

Representante: TIAGO MARQUES

CPF: 967.570.271-00

Status: Com Procuração

Microempresa: Sim

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
1	7	BICICLETAS - ARO 26, PNEUS BALÃO (26 X 1 1/2 X 2), COM FREIO CONTRA PEDAL, CUBO NACIONAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COM CESTINHA DIANTEIRA, DEVIDAMENTE LUBRIFICADAS (ENGRAXADAS) E REVISADA COM AROS CENTRADOS, COM PARA-LAMA DIANTEIRO E TRASEIROS, COM REFLETORES DE SEGURANÇA NOS PEDAIS, PARA-LAMA E ARO.	UNID.	Cairu	4,0000	720,0000	2.880,0000
1	10	CAIXA TÉRMICA 12 LITROS, COM ALÇA, SEM TERMOMETRO	UNID.	Isoeste	1,0000	54,0400	54,0400
1	19	FOGÃO INDUSTRIAL – 4 BOCAS DUPLAS; CORPO E MESA EM AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE, EM PINTURA PÓ ELETROSTÁTICA, COM BASE FOSFATIZADA.	UNID.	Pagolli	1,0000	1.078,0000	1.078,0000
1	20	FORNO MICROONDAS – CAP. MIN - 21L	UNID.	Panasosnic	1,0000	692,0000	692,0000
1	21	IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX);	UNID.	Pantum	3,0000	1.785,0000	5.355,0000
1	26	MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR - CABEÇOTE BINOCULAR DE LIVRE ARTICULAÇÃO, INCLINAÇÃO 45°, ROTAÇÃO 360°; FAIXA DE AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR: 55-75MM; AJUSTE DE DIOPTRIA NA OCULAR ESQUERDA; OCULARES PLANAS DE CAMPO AMPLO WF10X / 22 MM (1 PAR); OBJETIVAS ZOOM: 0,7X - 4,5X (0,7X - 0,8X - 1,0X - 1,2X - 1,5X - 2,0X - 2,5X - 3,0X - 3,5X - 4,0X E 4,5X), COM RELAÇÃO DE ZOOM DE 1:6.4; DISTÂNCIA DE TRABALHO: 100MM; SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO POR SISTEMA DE PINHÃO E CREMALHEIRA; KNOB PARA AJUSTE MA	UNID.	Biofocus	1,0000	3.370,0000	3.370,0000
1	35	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE; VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM PRETO TURBÃO COM CONTROLE REMOTO.	UNID.	Ventisol	1,0000	289,0000	289,0000
Total							13.718,0400

Empresa: IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO EIRELI

CPJ/CNPJ: 13.554.905/0001-55

E-mail:

Telefone:

Representante: JONATAS DOS SANTOS TELES

CPF: 976.560.971-04

Status: Com Procuração

Microempresa: Não

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
1	2	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO - TENSÃO: 110 OU 220V (DEFINIDO PELA LÂMPADA); • POTÊNCIA MÁXIMA DA LÂMPADA: 0 À 150 KW; • REGIME DE TRABALHO: 40 MINUTOS LIGADO 10 MINUTOS DESLIGADO; • CONSUMO DE KW/H: 0-150 KW/H; • ALTURA MÍNIMA: 1,4 M; • ALTURA MÁXIMA: 1,8 M; • COMPRIMENTO DA PARTE FLEXÍVEL: 40 CM; • COMPOSIÇÃO: • ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; • HASTE EM AÇO INOX; • COMPONENTES ELÉTRICOS; • RODÍZIOS PLÁSTICOS; COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	CARCI	1,0000	505,0000	505,0000
1	3	ANDADOR ALUMINIO ADULTO - PRODUZIDO EM ALUMINIO, AJUSTE DE ALTURA, DOBRAVEL, SEM RODIZIO COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	INDAIA	1,0000	165,0000	165,0000
1	4	APARELHOS PARA FISIOTERAPIA POR MICROONDAS - TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO MICROCONTROLADA; • MICROONDAS; • POTÊNCIA: 70 W; • MODO: CONTINUO/PULSADO; • FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2,45 GHZ;	UNID.	CARCI	1,0000	7.465,0000	7.465,0000

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE GUARAÍTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAITA
Número do processo: 7/2023

Vencedores da Licitação

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
		• FREQUÊNCIA DO MODO PULSADO: 7,5HZ, 15HZ, 30HZ, 60HZ; • TIMER: 1 A 30 MIN; • POTÊNCIA DE ENTRADA - CONSUMO MÁXIMO: 762 VA. DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS • TEMPORIZADOR: APÓS O TEMPO PROGRAMADO O EQUIPAMENTO INTERROMPE A DOSE AUTOMATICAMENTE; • MICROONDAS: APRESENTA CONTROLES COM FUNÇÕES INDEPENDENTES; • PORTÁTIL: PERMITE					
1	5	APARELHOS PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS - DIATERMIA POR ONDAS CURTAS COM 27.12MHZ; • MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO E PULSADO COM VARREDURA AUTOMÁTICA DE FREQUÊNCIA; • SINTONIA AUTOMÁTICA; • TECNOLOGIA DE ESTADO SÓLIDO (TRANSISTORES - NÃO UTILIZA VÁLVULAS); • ELETRODO CAPACITIVOS; • ELETRODOS INDUTIVOS; • MODO PULSADO COM VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA - 50HZ A 160HZ; • DOC (DIATERMIA POR ONDAS CURTAS); • DOCP (DIATERMIA POR ONDAS CURTAS PULSADO); • DOCA (DIATERMIA POR ONDAS CURTAS PULS	UNID.	CARCI	1,0000	7.465,0000	7.465,0000
1	9	BOMBA ELÉTRICA PARA SUCÇÃO DE LEITE MATERNO MANUAL - • 2 NÍVEIS DE AJUSTE DE SUCÇÃO • CAPA MASSAGEADORA EM GEL DE SILICONE • RECIPIENTE PARA ARMAZENAR O LEITE • TRAVA DE SEGURANÇA • CAPA PROTETORA • 01 ANO DE GARANTI COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	G-TECH	1,0000	139,0000	139,0000
1	11	CAMA ELÁSTICA PROPRIEOCEPTIVA - (CAMA ELÁSTICA COM 32 MOLAS E ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO. PARTE SUPERIOR EM NYLON REFORÇADO COM MOLAS PARA MOVIMENTO DE BALANÇO. PROTEÇÃO LATERAL EM COURVIN. 06 PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. CAPACIDADE SUPORTÁVEL DE NO MÍNIMO 120 KG.) COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	POLIMET	1,0000	369,0000	369,0000
1	14	CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO - ESTACIONÁRIO QUE PRODUZ OXIGÊNIO CONCENTRADO A PARTIR DO AR AMBIENTE COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CONFIGURANDO UMA ALTERNATIVA MAIS PRÁTICA E ECONÔMICA PARA PESSOAS QUE NECESSITAM DE TERAPIA COM BAIXO FLUXO DE OXIGÊNIO (ATÉ 5 LITROS POR MINUTO) COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	GASLIVE	3,0000	4.190,0000	12.570,0000
1	18	DOPPLER VASCULAR - ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PEDIATRIA, CARDIOLOGIA, ETC. - PRECISO NA MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL DOS MI E MS. - DIAGNÓSTICO IMEDIATO DA OCLUSÃO ARTERIAL AGUDA E TROMBOSE VENOSA. - CONTROLE PÓS OPERATÓRIO DOS ENXERTOS. - INDICAÇÃO DO NÍVEL VIÁVEL PARA AMPUTAÇÃO. - DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ARTÉRIO VENOSO. - COM TODA A PRATICIDADE DE UM EQUIPAMENTO PORTÁTIL, TENDO EM SUA BOLSA COMPARTIMENTO QUE PERMITE GUARDAR SEU TRANSDUTOR, PROTEGENDO-O E FACILITANDO O TRANSPORTE	UNID.	MARTECMED	1,0000	1.176,0000	1.176,0000
1	24	OXÍMETRO DE DEDO - DISPLAY FORMATO: EXIBIÇÃO DIGITAL SPO2 FAIXA DE MEDIÇÃO: 0% - 100%; FAIXA DE PULSO TAXA DE MEDIÇÃO: 30 BPM - 250 BPM; INTENSIDADE DE PULSO DISPLAY: BARRA ENERGIA: BATERIA 2 x 1.5V AAA ALCALINA RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2 E 1 BPM PARA TAXA DE PULSO PRECISÃO DE MEDIÇÃO: ± 2%, EM FASE DE 70% -100% DE SPO2, E QUANDO SENTIDO FASE SER MENOR DO QUE 70%. ± 2 BPM OU ± 2% PARA A TAXA DE PULSO. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	CONTEC	1,0000	59,9000	59,9000
1	25	MESA PARA REFEITÓRIO: 6 LUGARES, ESPECIFICAÇÕES: • TAMPOS PRODUZIDO EM MDP 25MM DE ESPESSURA, COM FILETE NOS CONTORNOS. • ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. • MEDIDAS TAMPO PRINCIPAL: L 1.80 X P 80 • MEDIDAS TAMPO DOS BANCOS: L 1.80 X P 30 • MEDIDAS DA ÁREA TOTAL: L 1.80 X P 1.40 X A 74	UNID.	FUTURA METLAS	1,0000	3.309,0000	3.309,0000
1	28	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO PINTADO COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	FUTURA METLAS	1,0000	245,0000	245,0000

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE GUARAÍTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAITA
Número do processo: 7/2023

Vencedores da Licitação

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
1	32	PRANCHA LONGA - CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS; - PROJETADA PARA TRANSPORTE MANUAL DE VÍTIMAS DE ACIDENTES; - POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA E EM ALTURAS; - DIMENSIONADA PARA SUPORTAR ATÉ 180 KG; - RÍGIDA, LEVE E CONFORTÁVEL; - POSSUI ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA 1,83 MM DE COMPRIMENTO X 440MM DE LARGURA X 65 MM DE ALTURA. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	RESGATE	1,0000	449,0000	449,0000
1	38	EQUIPAMENTO PARA DRENAGEM LINFÁTICA BIVOLT 100/240V 50/60HZ; CANAIS DE SAÍDA: 4 CANAIS DE SAÍDA PARA CORRENTES, 1 CANAL PARA A CANETA HF E 1 PARA MASSAGEM AURA INDEPENDENTES EM AMPLITUDE; DIMENSÕES: 36 X 31,5 X 12,5 (L X P X A); PESO APROXIMADO COM ACESSÓRIOS: 5,2KG. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	IBRAMED	1,0000	2.650,0000	2.650,0000
1	39	ELETROESTIMULADOR COM CORRENTE GALVÂNICA-FARADICA - ESTIMULADOR ELÉTRICO NEUROMUSCULAR TRANSCUTÂNEO MULTIFUNCIONAL SENDO INDICADO COMO RECURSO ANALGÉSICO, REFORÇO MUSCULAR, ESTÍMULO CIRCULATÓRIO, IONTOFORESE E CONTRATURAS. COM SUAS FORMAS DE ONDA PRÉ-PROGRAMADAS, POSSUI UMA GAMA DE RECURSOS NECESSÁRIOS AO DIA A DIA DO PROFISSIONAL DA ÁREA DE FISIOTERAPIA. DOTADO DE MICRO PROCESSADOR NO SEU CONTROLE CENTRAL, SEUS LIMITES DE EVOLUÇÃO TORNAM-SE QUASE INFINITOS, GARANTINDO SEMPRE A UTILIZAÇÃO DE	UNID.	QUARK	1,0000	2.499,0000	2.499,0000
1	42	EXERCITADOR DE PÉS E TORNOZELO COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	CARCI	2,0000	409,0000	818,0000
1	45	MESA DE EXAMES COM REGULAGEM DE ALTURA E POSIÇÃO 01 ESTRUTURA TUBULAR PINTADA, LEITO ESTOFADO FIXO, COM CABECEIRA MOVEL DE 3 REGULAGENS COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	ORTOMED	1,0000	655,0000	655,0000
1	46	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA); ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA. POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600 W. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W. POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADA	UNID.	TS SHARA	1,0000	479,0000	479,0000
1	50	RODA DE OMBRO - CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. • SISTEMA DE REGULAGEM DE CARGA MECÂNICA. • RODA AJUSTÁVEL EM ALTURA E RAIOS DA MANOPLA REGULÁVEL. • MONTADA SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. • Ø70CM. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	CARCI	1,0000	1.499,0000	1.499,0000
1	51	TÁBUA DE PROPRIOCCEPÇÃO - PISO ANTIDERRAPANTE DURABILIDADE E QUALIDADE COMPROVADAS MADEIRA DE REFLORESTAMENTO GARANTE DURABILIDADE DO PRODUTO VERSATILIDADE PARA EXERCÍCIOS COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	CARCI	1,0000	135,0000	135,0000
Total							42.651,9000

Empresa: OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

E-mail:

Representante: LUCAS RIOS CARVALHO

Status: Com Procuração

CPJ/CNPJ: 22.228.679/0001-03

Telefone:

CPF: 756.032.251-49

Microempresa: Sim

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
1	1	APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL - ESTIMULADOR	UNID.	IBRAMED	1,0000	2.400,0000	2.400,0000

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE GUARAÍTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAITA
Número do processo: 7/2023

Vencedores da Licitação

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
		NEUROMUSCULAR TRANSCUTÂNEO DESTINADO AOS TRATAMENTOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA. 4 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLES INDEPENDENTES DE INTENSIDADE PARA AS CORRENTES: AUSSIE, RUSSA, TENS, FES, INTERFERENCIAL TETRAPOLAR E INTERFERENCIAL BIPOLAR; 2 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLES INDEPENDENTES DE INTENSIDADE PARA AS CORRENTES: MICROCORRENTE, POLARIZADA E CORRENTE PULSADA DE ALTA VOLTAGEM COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO					
1	17	EMISSIONES OTOACÚSTICAS TRIAGEM - EQUIPAMENTO PORTÁTIL E AUTOMÁTICO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO QUE REALIZA TESTE COM OS SEGUINTE MÓDULOS: PRODUTO DE DISTORÇÃO (PD) E TRANSIENTE (TE). FAIXA DE INTENSIDADE EM TORNO DE 40 DB A 70DB PD E 83DB TE. DEVE APRESENTAR SISTEMA PASSA/FALHA, FAIXA DE FREQUÊNCIA, FAIXA DE INTENSIDADE DE ESTÍMULO, SAÍDA MÁXIMA. DEVE POSSUIR MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 200 EXAMES E REALIZAR A IM-PRESSÃO DO RESULTADO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO CONJUNTO DE OLIVAS DE VÁRIOS TAMANH	UNID.	Interacoustcs	1,0000	28.215,0000	28.215,0000
1	27	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - AMPLIAÇÃO: ATÉ 1600X SISTEMA ÓTICO: SISTEMA DE ÓTICA INFINITA OCULARES: 2 (DUAS) WF16X 10MM E 2 (DUAS) WF10X 18MM OBJETIVAS: 4 PLANACROMÁTICAS 4X(0.10) 10X(0.25) 40X (0.65) 100X(1.25) CABEÇOTE: BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 45° E ROTAÇÃO DE 360° CHARRIOT: MESA PARA LÂMINA COM 142X132MM, COM TRAVA ANTI-QUEBRA DE LÂMINAS. MOVIMENTO DA MESA DE 75X50MM. ILUMINAÇÃO: COLETOR DE ILUMINAÇÃO TIPO KÖEHLER. LÂMPADA DE LED 3W. AJUSTE DE FOCO: MACROMÉTRICO DE 28MM E MICROMÉTRI	UNID.	LABOR IMPORT	1,0000	2.800,0000	2.800,0000
1	34	SOFÁ-CAMA HOSPITALAR: SOFÁ CAMA HOSPITALAR COM 3 LUGARES ESTOFADO EM ESPUMA COM CAPA EM COURVIN IMPERMEÁVEL ESTRURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DIMENSÃO APROXIMADA ABERTO: 1950X610X430MM DIMENSÃO APROXIMADA FECHADO: 1310X530X430MM ESTOFADO: BRANCO, PRETO, AZUL MARINHO, AZUL CLARO E VERDE CLARO.	UNID.	CAS MEDICA	2,0000	1.215,0000	2.430,0000
1	36	DETECTOR FETAL - PORTÁTIL E FÁCIL DE OPERAR, PESA EM TORNO DE 180G (INCLUINDO A BATERIA) E MEDE 135MM DE COMPRIMENTO, 95MM DE LARGURA E 35MM DE ALTURA. O VISOR LCD MEDE 45MM X 25MM. • A LUZ DE FUNDO DA TELA DO VISOR PODE PERMANECER NA CONDIÇÃO LIGADA OU DESLIGADA. POSSUI ENCERRAMENTO AUTOMÁTICO DE FUNÇÃO, APÓS PERMANECER POR 1 MINUTO SEM CAPTAR SINAL. É ADEQUADO PARA SER UTILIZADO A PARTIR DA 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, MAS CONSEGUE CAPTAÇÃO A PARTIR DA 10ª SEMANA. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVIS	UNID.	MD	1,0000	330,0000	330,0000
Total							36.175,0000

Empresa: K.S EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

E-mail:

Representante: DOUGLAS HENRIQUE MAIA ALMEIDA

Status: Com Procuração

CPJ/CNPJ: 33.546.315/0001-98

Telefone:

CPF: 758.016.631-34

Microempresa: Sim

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
1	6	APARELHO PARA TRAÇÃO ORTOPEDICA - COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	KSS	1,0000	39.500,0000	39.500,0000
1	13	CILINDROS DE CO2 - PRODUZIDO EM AÇO, CAPACIDADE MÍNIMO 50 LITROS ACOPANHAR VAVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	GAS WHITE	2,0000	2.800,0000	5.600,0000
1	15	DERMATOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO DE XENON HALÓGENA 2.5V PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO • AJUSTE DE FOCO E CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 10 VEZES • LENTE DE CONTATO COM ESCALA E SEM ESCALA • ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM • CABO EM METAL COM SUPERFÍCIE RECARTEADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA	UNID.	MD	1,0000	950,0000	950,0000

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE GUARAÍTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAITA
Número do processo: 7/2023

Vencedores da Licitação

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
		• REOSTATO PARA CONTROLE DE INTENSIDADE DA LUZ • ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL • ALIMENTAÇÃO					
1	16	DIAPASÃO - ALUMÍNIO NÃO-MAGNÉTICO E RESISTENTE À CORROSÃO • PESA 1/3 COMPARÁVEL AOS FABRICADOS EM AÇO • CONSISTENTE PRECISÃO DA FREQUÊNCIA • CABO LONGO FACILITA A ÓTIMA CONDUÇÃO DOS TESTES • DISPONÍVEL EM DIFERENTES FREQUÊNCIAS (CICLOS POR SEGUNDO) COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	MD	1,0000	60,0000	60,0000
1	23	MARTELO DE REFLEXO - PARA EXAMES NEUROLÓGICOS, COM AGULHA E VASSOURINHA COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO OFTALMOSCÓPIO - OFTALMOSCÓPIO DIRETO, PARA AVALIAÇÃO DO FUNDO DE OLHO, RETINA E OUTRAS ESTRUTURAS OCULARES • INDICADO PARA DIAGNOSTICAR DOENÇAS COMO GLAUCOMA E CATARATA, ALÉM DE LESÕES, TUMORES NA RETINA E TESTE DO OLHINHO EM RECÉM NASCIDOS	UNID.	MD	1,0000	55,0000	55,0000
1	29	• ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM • LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA • FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON • CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO • POSSUI CO	UNID.	RIESTER	1,0000	650,0000	650,0000
1	30	OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO DISTÂNCIA PUPILAR 48 – 75 MM FONE LUMINOSA SEMICONDUTOR MÍNIMO DIÂMETRO DA PUPILA 2 MM ILUMINAÇÃO SUPER LED 5W INTENSIDADE LUMINOSA 1.200 LUX DIÂMETRO DOS SPOTS DE ILUMINAÇÃO 25, 35 E 40MM (300 MM) FILTROS AZUL E VERDE COM CAMADA DE PROTEÇÃO EVAPORADA LENTES VIDRO ÓPTICO BK-7 COM ANTI REFLETOR FORMATO EXTERNO DA FONTE BATERIA E CARREGADOR ACOPLADOS AO CAPACETE FONTE 110/220V – 50/60HZ AUTOMÁTICO CONSUMO 10 VA PESO DA CABEÇA ÓPTICA 0,600KG COMPROVAÇÃO DE REGISTRO	UNID.	EYETEC	1,0000	9.500,0000	9.500,0000
1	31	OTOSCÓPIO DE SISTEMA ABERTO - ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM • LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA • CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL) • ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS • FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON • CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO • POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁT	UNID.	NOXBAY	1,0000	300,0000	300,0000
1	33	RETINOSCÓPIO - LÂMPADA LED 3.5V COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS • CONTROLE ÚNICO PARA FOCALIZAÇÃO E ROTAÇÃO DE 360° DA FENDA • ÓPTICA SELADA TOTALMENTE À PROVA DE POEIRAS • FÁCIL E RÁPIDA UTILIZAÇÃO, MESMO EM PACIENTES COM PUPILAS PEQUENAS • A POSIÇÃO PARA BAIXO PROPORCIONA FEIXE DIVERGENTE • SISTEMA DE FOCO EXTERNO COM ROTAÇÃO CONTÍNUA COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	RIESTER	1,0000	2.900,0000	2.900,0000
1	37	DISPENSADOR DE PARAFINA DIGITAL; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, TEMPERATURA: ATRAVÉS DE CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA ATÉ 99°C, COM SENSIBILIDADE DE 1°C PARA MAIS OU PARA MENOS. CAPACIDADE: ATÉ 4 LITROS DE PARAFINA	UNID.	OPOLOGIISTA	1,0000	7.000,0000	7.000,0000
1	47	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	HOSPICENTER	1,0000	150,0000	150,0000
1	48	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	HOSPICENTER	1,0000	150,0000	150,0000
Total							66.815,0000

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE GUARAÍTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAITA
Número do processo: 7/2023

Vencedores da Licitação

Empresa: TRANSPARENCIA HOSPITALAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

E-mail:

Representante: VANDER HUMBERTO SILVA SALGADO

Status: Sócio

CPJ/CNPJ: 36.228.678/0001-73

Telefone:

CPF: 003.248.201-94

Microempresa: Sim

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
1	40	ERETOR PLATAFORMA - PLATAFORMA COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; GARANTE SEGURANÇA DURANTE SEU USO; APOIO PARA CALCANHAR ESTOFADO E AJUSTÁVEL; AUXILIA NA ESTABILIDADE E CONFORTO DO USUÁRIO; APOIO INDIVIDUAL DE JOELHO COM REGULAGEM DE ABDUÇÃO E ALTURA; GARANTE EXCELENTE POSICIONAMENTO, EVITANDO POSSÍVEIS COMPENSAÇÕES; FAIXA DE APOIO DAS NÁDEGAS E DE TÓRAX CONFECCIONADA EM POLIÉSTER, COM VELCRO PARA FIXAÇÃO E AJUSTAGEM; ADAPTA-SE ÀS NECESSIDADES DO USUÁRIO, GARANTINDO A SEGURANÇA DURANTE A SUA UTIL	UNID.	ORTOMETAL	1,0000	2.520,0000	2.520,0000
1	41	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS - COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	ARKUTS	2,0000	30,1560	60,3120
1	43	FERRO ELÉTRICO INDUSTRIAL; EXPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PESO: 2,5 KG, TENSÃO: 127V OU 220V, 1300 W.	UNID.	LANMAX	1,0000	740,0000	740,0000
1	44	FORNO ORTOPÉDICO DE INFRA-VERMELHO; LATERAIS, FRENTE E TETO EXTERNAS EM AÇO INOX; - SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; - QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA, EM AÇO TUBULAR, COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR PARA UMA CHAMA PERFEITA; - PEDRA REFRATÁRIA QUE ARMAZENA O CALOR OBTENDO MAIOR; - UNIFORMIDADE NO ASSADO; - BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE; - ACOMPANHA UMA GRELHA REFORÇADA POR CÂMERA	UNID.	ROMA	1,0000	1.680,0000	1.680,0000
1	49	RELÓGIO DE PAREDE - LED DIGITAL	UNID.	LUATEK	1,0000	154,0000	154,0000
1	52	TÁBUA DE TRÍCEPS ALONGAMENTO MUSCULAR; PROPRIOCEPÇÃO; EQUILÍBRIO; COORDENAÇÃO MOTORA. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	ARKUTS	1,0000	133,0000	133,0000
Total							5.287,3120

Empresa: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

E-mail:

Representante: JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE

Status: Com Procuração

CPJ/CNPJ: 13.943.408/0001-49

Telefone:

CPF: 045.858.001-58

Microempresa: Sim

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
1	8	BILIRRUBINÔMETRO - ANALISADOR DE BILIRRUBINA PARA UTILIZAÇÃO EM BERCÁRIOS E UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL. POSSUI DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) PARA LEITURA DIGITAL DA TAXA DE BILIRRUBINA EM MILIGRAMAS/DECILITRO (MG/DL). COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA, DOCUMENTO DE ISENÇÃO	UNID.	OLIDEF	1,0000	22.300,0000	22.300,0000
1	12	CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ACIMA DE 20KG) EQUIPAMENTO DENTRO DA NR12. - CESTO E FECHAMENTO SUPERIOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304. - EQUIPAMENTO PROJETADO PARA SER FIXADO DIRETAMENTE AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBA DORES. - PAINEL DE CONTROLE SEPARADO DO EQUIPAMENTO COM PEDESTAL, MENOS DEFEITOS ELÉTRICOS CAUSADA PELA VIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - CONTROLE DE TEMPO, COM TEMPORIZADO DIGITAL E ALARME SONORO A CADA FIM DE CICLO. - PARTIDA SUAVE SEM PICOS DE ENERGIA COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, E	UNID.	WASH LAV	1,0000	30.690,0000	30.690,0000
1	22	LAVADORAS DE ROUPAS HOSPITALAR 30 KG - EQUIPAMENTO DENTRO DA NR12. - LAVADORA PROJETADA COM BARREIRA ANTI-INFECÇÃO CRUZADA DE ACORDO COM NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E ISO.	UNID.	WASH LAV	1,0000	40.500,0000	40.500,0000

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE GUARAÍTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAITA
Número do processo: 7/2023

Vencedores da Licitação

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
		- BARREIRA ANTI-INFECÇÃO FABRICADAS TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI-304, VEDADA, COM VISOR DE VIDRO QUE POSSIBILITA O OPERADOR VISUALIZAR O AMBIENTE OPOSTO, IMPOSSIBILITANDO O RISCO DE INFECÇÃO CRUZADA ENTRE OS AMBIENTES. - INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO DOS DOIS LADOS, LIMPO E SUJO, POSSIBILITANDO A COMUNICAÇÃO ENTRE ELES. - TOTAL					
Total							93.490,0000
Total Geral							258.137,2520